Rabo de Ovelha tinto

Vass4R12s561-565

Collection Vassal-Montpellier

1485Mtp15

And Ray Sor Sos

Rabo de Ovelha tinto 4-37912



Juntumbunti

07 V4

DESIGNATION Robo de Ovelha Tinto CLOS 4 PLANCHE 37 RANG A Souche 12 Vigueur: 2,5 PORT : Fig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 1.8-72 Date de Maturité : 5-9.72 / +3 Pourriture: 2

GRAPPE: G - M - P: L - M -BAIE : TG - G - M - P 4 x 15 disc. - sph. - (1). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg -(N) SAVEUR : (3) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 1 avec pépins - apyrène 831 JUS (inc.) - coloré s5 2

DESIGNATION Rabo de ovelha Tinto CLOS H PLANCHE 37 RANG A souche 12 Vigueur : 3 PORT : (érig) - (½ érig) - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : () Date de Véraison: 7.8.73 Date de Maturité : 10.9.73 x4 Pourriture : 6 GRAPPE: G - M - P 18 L - M - C
BAIE: TG - G - M - P disc. - (sph) - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 s2 2 avec pepins - apyrène s32 844 JUS : inc. /- coloré

DESIGNATION Rabo de ovelha tinto CLOS 4 PLANCHE 37 RANG A Souche Vigueur: 3,5 Pédoncule: L - M - C Nillerandage : 0 Date de Véraison: 2-8-74 Dato de maturité : 28 - 8-74 + 2 Pourriture : 0 15 GRAPPE : G - M - P - : L - M - C BAIE : TG -G-W-P disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.

CCHLEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s14 avec (pépins -) apyrène JUS ; inc. - coloré

duniadiminding nahutud Jantandanti

07 14

Année : Emplacement 4.37. .. A.12. ... Désignation Robo de ovelho tinto

	! Nombre !	DATES					
	Total d'yeux!	24,3 !	!	!	!	-	
1	! 4 !	1!	!	!!	1 1		
2	1 4	1 !	!	!	!!!!!		
3	3 !	21!	!!	! !			
4	! 4 !	24!	Dle lh 3	72x	(+5)		
5	4	3 ~	He iem	!	!!!!		

Année : 1973 Année: 1973
Emplacement 4.37.A.12... Désignation / Rabo de ovelha tinto

!	! Nombre ! Total	DATES					
!	! d'yeux !	1 42 4	1 16.4	19.4	Ţ	1 1	
1 1	; 3	! 0	10	; 2,	!!!!	! !	
. 2	13	1	1 1	! 2,		1 1	
; 3	13	1 0	1 1	11	1 10.	! . 01!	
4	15	1	! 1	14-	De 19.4.73x	! +23!	
! 5	13	: 0	: 2	21		!!!!!	

Année: 1974
Emplacement ... 4. 37. A 12. Désignation Rabo de ovelha tinto

	Nombre	DATES!					
	Total d'yeux	1.4	!	1 !	!	-	
1	! 4	4 1	I I	1 !	!		
2	: 4	13,1		1 1	!		
3	: 4	3 .	11631-	13- Flix	!		
4	: 3	2 . !	!	+11	1		
5	: 3	11,	1	1 1	! !		

ikuningdambudan tandan bad

Désignation : Emplacement :

07 V4

Rabo de ovelha tinta 4.37 912 1.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui D- moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8)cotonnoux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaunc 9 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 duvetcuses 8 cotonneuses 9

blanches Of fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Calvo71

adinahadambadagandaribad

Désignation : Emplacement :

07 V4

Jantan lunti

Rabo de ovelha tinto

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 72

01 V4

alaataalantaalaataalaataal

Désignation : Emplacement : Rabo de Ovelha tinto 4.37 A 12 s.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 71

Nº ordre

Jantanhunid

41 37 A12

Désignation

Rabo de ovelha tinto

VASSAL

Planche

côté nº sou

souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne O - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan (1- en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune ! - vert franc ? - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (- moyen (- court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 trtalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle péticle/ limbe : inférieur. à 90° (1) égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)
 - angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 71

Emplacement : Désignation :

Rabo de ovelha tinto

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la promière ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très potite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 0- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7. avec pepins (8)
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 6.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident O- pou apparent 2
- 32 A pincoau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (5)
- 33 Do séparation facile (égreneuse) () difficile 2.

-Calus H

Rabo de Evelha tento DEHONIHATION / 4.37 A 12 1.5 EMPLACEMENT / SARMENT DE VIGNE : long (1) moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), unie (1), inguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) autre (4). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : egris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2)
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

```
1498 04
 Nº a'ordre: 343501 Désignation: Rabo de Ovelha tinto
 Origine :
 Emplacement : 4 pl 37 - A12
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L ..... (1) - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 2.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 ~ Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5/
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-3.
                   Forme : O - (5)
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergue 73